

Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées - à remplir par la collectivité ou l'établissement au titre de l'année 2023								
(A) Nombre d'agents sur emplois de direction au 31/12/2023 : 6		dont DGS : 1 F		DGAS : 2 F 2 H	DGST : 1 H	Expert ht niveau- directeur de projet : 0		
(B) N° de département : 69	(C) Nom de la collectivité	(D) Nature	(E) Nominations an 2023 (y compris primo-nominations)			(F) Primo-nominations année 2023		
			Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME
	Ville de Villeurbanne	commune	DGS			DGS		
			DGAS	1		DGAS	1	
			DGST	1		DGST		
			Expert de haut niveau- Directeur de projet			Expert de haut niveau- Directeur de projet		
			<b>Total par sexe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Total par sexe en 2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Ne remplir que les cases colorées						(G) Rappel des primo-nominations années antérieures (depuis le renouvellement de l'assemblée délibérante ou le dernier cycle achevé)		
						Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME
						DGS		
						DGAS		1
						DGST		
						Expert de haut niveau- Directeur de projet		
						<b>Total par sexe années antérieures</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
						<b>(H = F + G) Total primo par sexe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
						(I) Répartition par sexe des 4 premières nominations prononcées au titre du cycle achevé en année 2023		
						(J) Répartition par sexe des primo-nominations suivantes au titre du 2 <sup>ème</sup> cycle année 2023 (cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4)		
						Nombre minimal de représentant de chaque sexe	0	
						Nombre d'unités manquantes	Néant	Néant
						Contribution due		
						Nombre minimal de représentant de chaque sexe	0	
						Nombre d'unités manquantes	Néant	Néant
						Contribution due		

\*La contribution n'est due que si à la fois le flux (colonnes H) et le stock (A) ne respectent pas les 40% de nominations équilibrées

Cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4.